

Ahmeur bou Ahmeur

Vass4R04s086-090






Collection Vassal-Montpellier

710Mtp3

135-113
4 Pg 4-86-90
Ahmeur bou ahmeur clone 1

13 S 113 x

Ahmeur b. Ahmeur cl 1














01
V4











Désignation : Ahmeur bou Ahmeur

Clos Planche 13 Côté S N° 113

Vigueur : 1

Date de mâturité : 4.31.8.59

P=2

Charge :

S. 1 0

2 0

3 1

~~4~~

~~5~~

---

VI planche 16 S 3

Ahmeur bou Ahmeur dane 1

Désignation :

Clos 13 Planche S Côté 113 N°

Vigueur : 1.1.2 = 1
1.3 = 3

Date de mâturité : 7.9.61

Chargé : P ~~1~~

faible 1 0

2 0

3 3

~~4~~

~~5~~

---

Désignation : Ahmeur bou Ahmeur dane 1

Clos Planche 13 Rang S Souche 113

Vigueur : 3 V le 9.8.62

Date de Maturité : 10-9-62 - (+5)

Pourriture : 3

<u>GRAPPE</u> : G - (M) - P - L - M - (C).

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

<u>Charge</u> :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 3

~~s 4~~ avec <u>pépins</u> - apyrène

s ~~5~~ jus : <u>inc.</u> - coloré.

---

Désignation : Ahmeur Bou Ahmeur dane 1.

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 4 13 S 113

Date de Véraison : 5-8-63

Date de Maturité : 2-9-63

Pourriture : 0 (+3)

<u>GRAPPE</u> : (G) - (M) - P - L - (M) - (C). <u>19</u>

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P. <u>24x19</u>

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N,

<u>Charge</u> : 5

s 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc - sph - (ell). ou - (Ov).

Obov.- cyl - fus.

s 3 4

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

13 S 113

Ahmeur bou Ahmeur

Désignation :

Clos Planche VI Rang 16 Souche S 3

Vigueur :

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 2.9.64 +3

Pourriture : 1

17 cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C).

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P. 26 x 23

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1957 Ahmeur bou Ahmeur cl 1

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . . 13 S 113 . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18/3 | 20-3 | 23/3 | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

23-3 57

Ahmeur bou Ahmeur -

Année 1958.

N° .......................... Planche .......................... Côté 13 S 113 ........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15/3 | 19/3 | 22.3 | | | | | |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | x | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | x | | | | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 22-3-58

I^e

Année 1959 — Ahamou bou akmou

N° .................... Planche ....13 S 113.......... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14-3 | 18.3 | | | | | | |
| faille 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 18-3-59

Année : 1960

N° . Ahmou-bou ahmou Planche . 13 S 113 . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12-3 | 16.3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | | | | | | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 16-3-60x

Année : 1961 Ahmeur bou Ahmeur claire 1

Emplacement : 13 S 113 VI 1653

| | Nombre total | DATES 6,3 | 9-3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~~4~~ | ~~0~~ | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | x | | | | | | | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | x | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | D le 8-3-61 x +2 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

Année 1962 Ahmeur bou Ahmeur

N .......................... Planche 13.S.113.......... Côté ......................

| | Nombre total | DATES 27.3 | 2.4 | 6.4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 x | 4 x | | | | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 4 x | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 4 | 5 x | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 6.4 62 x +3

faible

Désignation : Ahmeur bou Ahmeur clone 1

VASSAL Planche 13 Côté S N° 113 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D glabre aranéeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation : Ahmeur bou Ahmeur clone 1

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 113 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert ~~(8)~~ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) partiellement - ~~duveteux~~ 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

14-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Ahmeur bou Ahmeur (clone 1)

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 113 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré ~~(1)~~ - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré ~~(7)~~ - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation : Ahmeur bou Ahmeur clone 1

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 113 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 113 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ~~3~~ -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956

J. Zinct

12 JUIL 1956

Rouquier

2 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 3 N° 113 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

1 AOUT 1956

sans grappe

N° d'ordre

Désignation ahumur bou ahoueur clone 1

VASSAL planche 13 côté S N° 113 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo-59

Piquemal 26-8-57

Dénomination ....Clairette ..bon.. Clairette......................

Planche ......13...... côté .......5....... Rang ....113..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougerie 13-12-56

. : : ...

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : Ahmeur bou ahmeur

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 13 . S. 113 . . Vign. . . . . . . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . . 1 – (2) – 3.
9 – $L_1/L$. . . . . . . . . . . . . (1) – (2) – 3.
10 – $L_2/L$. . . . . . . . . . . . . (1) – 2.
11 – Lobes . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – (7) – (8).
16 – Dents : Forme . . . . . . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . . . . . . ~~(1)~~ – ~~(2)~~ – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . . . . . (1) – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . . . . . . ~~(1)~~ – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – ~~(3)~~.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rouquie

N° d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : . Ahmeur bou Ahmeur.-

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . 13 . S . 113 Vas. . . . . . . Vign. . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . 1 -(2)-(3)

9 - $L_1/L$. . . . . . . . . . . . . (1)-(2)- 3.

10 - $L_2/L$. . . . . . . . . . . . (1)-(2.)

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 -(1)-(2)-(3.)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6 -(7)-(8.)

16 - Dents : Forme . . . . . . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - 2 -(3)

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . (1)- 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3.)

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)-(8.)

Tinet 57